

2022년 5월 납품품목 방사능 검사 성적서 - 세화여자고

납품품목(견적서참고)에 대한 안정성에 따른 방사능검사 성적서를 보내드리고자 합니다.
본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

[illegible]

* 전 제품 검사가 외부진행이 불가하여, 주 품목 외에는 자체에서 진행함.(자체 방사능 검사기기 2대 보유)

* 외부제품 및 입고보관 기관이 짧은 제품에 대해서는 방사능 검사가 불가합니다.



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.			
발행번호	R20220411-0004	접수번호	220100174-004
검사완료일	2022-04-11	접수연월일	2022-04-07
제품명	갈치		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년04월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

원본대조필






참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0003		접수번호	220100148-003
검사완료일	2022-03-11		접수연월일	2022-03-08
제품명	곰치			
(품목)제조번호		품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070 - 4694 - 1982 팩스번호: 031 - 316 - 0820 전자우편:		
제조사	업체명		제조국	
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


2022년03월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동 빌딩 105호(방사능 분석센터, 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터))

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220210-0007		접수번호	220100082-007
검사완료일	2022-02-10		접수연월일	2022-02-09
제품명	견다시마			
(품목)제조번호			품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	다시마건조			
제조(수입)일			유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14939)경기도 시흥시 매화로 116 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조원	업체명			제조국
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		



중합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년02월10일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63빌딩 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220210-0013	접수번호	220100082-013
검사완료일	2022-02-10	접수연월일	2022-02-09
제품명	디프리		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14939)경기도 시흥시 매화로 116 18	
		전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년02월10일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220210-0001		접수번호	220100082 001	
검사완료일	2022-02-10		접수연월일	2022-02-09	
제품명	건열치(국용)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산
	소재지	(14939)경기도 시흥시 대곡로 116 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년02월10일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0008	접수번호	220100148-008
검사완료일	2022-03-11	접수연월일	2022-03-08
제품명	건달치(복음용)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18	
		전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 QR코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0006	접수번호	220100148-006
검사완료일	2022-03-11	접수연월일	2022-03-08
제품명	김미역		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	미역건조		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필






참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220411-0010	접수번호	220100174-010
검사완료일	2022-04-11	접수연월일	2022-04-07
제품명	건새우(두절)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명 이화춘 소재지 (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조사	업체명 소재지		
제조원	업체명 소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년04월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서허단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0015	접수번호	220100148-015
검사완료일	2022-03-11	접수연월일	2022-03-08
제품명	새우살		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830






참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220411-0014	접수번호	220100174-014
검사완료일	2022-04-11	접수연월일	2022-04-07
제품명	연어살		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년04월11일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220210-0009		접수번호	220100082-009	
검사완료일	2022-02-10		접수연월일	2022-02-09	
제품명	건파래				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	파래건조				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14939)경기도 시흥시 매화로 116 18			
		전화번호: 070 - 4694 - 1982 팩스번호: 031 - 316 - 0820 전자우편:			
재조원	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출			



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년02월10일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1