

2022년 6월 납품품목 방사능 검사 성적서 - 세화여자고

납품품목(견적서참고)에 대한 안정성에 따른 방사능검사 성적서를 보내드리고자 합니다.  
본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

[illegible]

\* 전 제품 검사가 외부진행이 불가하여, 주 품목 외에는 자체에서 진행함.(자체 방사능 검사기기 2대 보유)


\* 외부제품 및 입고보관 기관이 짧은 제품에 대해서는 방사능 검사가 불가합니다.



## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220506-0006	접수번호	220100193-006
검사완료일	2022-05-06	접수연월일	2022-05-04
제품명	건다시마		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	다시마건조		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년05월06일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 B105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220506-0010	접수번호	220100193-010
검사완료일	2022-05-06	접수연월일	2022-05-04
제품명	디포리		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년05월06일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서화단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1






## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220506-0003	접수번호	220100193-003
검사원료일	2022-05-06	접수연월일	2022-05-04
제품명	건밀치(국용)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명 이화춘	업체명 (주)동화수산	
	소재지 (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18		
	전화번호: 070-4694-1982	팩스번호: 031-316-0820	전자우편:
제조원	업체명	제조국	
	소재지		
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년05월06일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대 학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

원본대조



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0001	접수번호	220100148-001
검사완료일	2022-03-11	접수연월일	2022-03-08
제품명	황태채		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18	
		전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.  
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>






## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0020		접수번호	220100148-020	
검사완료일	2022-03-11		접수연월일	2022-03-08	
제품명	통복어				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조사	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)				
<b>시험 항목 및 결과</b>					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대 화로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 8101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0006		접수번호	220100148-006	
검사완료일	2022-03-11		접수연월일	2022-03-08	
제품명	건미역				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	미역건조				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982    팩스번호: 031-316-0820    전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)				
<b>시험 항목 및 결과</b>					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출			



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


2022년03월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능  
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>

Page 1 of 1





## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220411-0001		접수번호	220100174 001	
검사완료일	2022-04-11		접수연월일	2022-04-07	
제품명	삼치				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)				
<b>시험 항목 및 결과</b>					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년04월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 B105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>

Page 1 of 1






## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220311-0014	접수번호	220100148-014
검사완료일	2022-03-11	접수연월일	2022-03-08
제품명	건새우(수염)(중국산)		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매곡로116번길 18	
		전화번호: 070-4694-1982	팩스번호: 031-316-0620 전자우편:
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출	



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년03월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서해단의 비코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>


Page 1 of 1



## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220411-0002		접수번호	220100174-002	
검사완료일	2022-04-11		접수연월일	2022-04-07	
제품명	오징어				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1982 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명				제조국
	소재지				
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)				
<b>시험 항목 및 결과</b>					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년04월11일

## 방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기지동 B105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>

Page 1 of 1






## 참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220516-0008			접수번호	220100194-008		
검사완료일	2022-05-16			접수연월일	2022-05-11		
제품명	주꾸미						
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품						
제조(수입)일				유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	이화춘		업체명	(주)동화수산		
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:					
제조원	업체명					제조국	
	소재지						
시험목적	식품(수산물)   기타(참고용)						
<b>시험 항목 및 결과</b>							
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고				
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출					
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출					



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년05월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-512-1830

원본대조

\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.  
 또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1