

2022년 10월 납품품목 방사능 검사 성적서 - 세화여자고

납품품목(견적서참고)에 대한 안정성에 따른 방사능검사 성적서를 보내드리고자 합니다.

본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

| NO | 식품명/상세식품명(단위) | 원산지 | 비고 |
|----|-----------------------|-------|-----------|
| 1 | 갈치/냉동 | 베네수엘라 | 시험성적서(외부) |
| 2 | 꼬시래기 | 국내산 | - |
| 3 | 다시마 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 4 | 디포리 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 5 | 멸치 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 6 | 멸치(작은멸치, 지리) | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 7 | 명태(북어)/외국산 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 8 | 명태머리/외국산 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 9 | 미역 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 10 | 삼치/비가식부위제거, 토막낸것 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 11 | 새우(보리새우)/말린것(건조)-수염새우 | 중국 | 시험성적서(외부) |
| 12 | 새우살(백새우)/냉동 | 베트남 | 시험성적서(외부) |
| 13 | 오징어/다진것 | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| 14 | 오징어/말린것(건조) | 국내산 | - |
| 15 | 주꾸미/냉동 | 베트남 | 시험성적서(외부) |
| 16 | 해물찌개 | 폴무원 | - |
| 17 | 홍합/말린것(건조) | 국내산 | - |
| 18 | 낙지/냉동 | 중국 | 시험성적서(외부) |
| 19 | 새우(시바새우(중하))-두절건새우 | 중국 | 시험성적서(외부) |
| 20 | 홍합(피홍합) | 국내산 | 시험성적서(외부) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

* 전 제품 검사가 외부진행이 불가하여, 주 품목 외에는 자체에서 진행함.(자체 방사능 검사기기 2대 보유)


* 외부제품 및 입고보관 기관이 짧은 제품에 대해서는 방사능 검사가 불가합니다.



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------|
| 발행번호 | R20220721-0012 | 접수번호 | 220100241-012 |
| 검사완료일 | 2022-07-21 | 접수연월일 | 2022-07-19 |
| 제품명 | 갈치(베네수엘라) | | |
| (품목)제조번호 | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | |
| 제조(수입)일 | | 유통(품질유지)기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | |
| 제조원 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년07월21일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------|
| 본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다. | | | |
| 발행번호 | R20220816-0008 | 접수번호 | 220100261-008 |
| 검사완료일 | 2022-08-16 | 접수연월일 | 2022-08-11 |
| 제품명 | 건다시마 | | |
| (품목)제조번호 | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 다시마건조 | | |
| 제조(수입)일 | | 유통(품질유지)기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 | |
| | | 전화번호: 070 - 4694 - 1980 팩스번호: 031 - 316 - 0820 전자우편: | |
| 제조원 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년08월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서해단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|-------|---------------|
| 발행번호 | R20220816-0012 | | 접수번호 | 220100261-012 |
| 검사완료일 | 2022-08-16 | | 접수연월일 | 2022-08-11 |
| 제품명 | 디포리 | | | |
| (품목)제조번호 | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | | | |
| 제조(수입)일 | | 유통(품질유지)기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 | (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매곡로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | |
| 제조원 | 업체명 | | 제조국 | |
| | 소재지 | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 1000이하 | 불검출 | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 1000이하 | 불검출 | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년08월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기거동 B 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------|
| 발행번호 | R20220816-0005 | 접수번호 | 220100261-005 |
| 검사완료일 | 2022-08-16 | 접수연월일 | 2022-08-11 |
| 제품명 | 건어포 | | |
| (품목)제조번호 | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | | |
| 제조(수입)일 | | 유통(품질유지)기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 대곡로116번길 18 | |
| | | 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | |
| 제조사 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년08월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|------------|---------------|---------|
| 발행번호 | R20220613-0006 | | 접수번호 | 220100217-006 | |
| 검사완료일 | 2022-06-13 | | 접수연월일 | 2022-06-10 | |
| 제품명 | 건말치(복음용) | | | | |
| (품목)제조번호 | | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | | | | |
| 제조(수입)일 | | | 유통(품질유지)기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | | 업체명 | (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | | |
| 제조원 | 업체명 | | | | 제조국 |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미영

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년06월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------|
| 발행번호 | R20220916-0009 | 접수번호 | 220100282-009 |
| 검사완료일 | 2022-09-16 | 접수연월일 | 2022-09-15 |
| 제품명 | 황태채 | 제조(수입)일 (제조번호) | |
| | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | |
| 제조원 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------|
| 발행번호 | R20220916-0019 | 접수번호 | 220100282-019 |
| 검사완료일 | 2022-09-16 | 접수연월일 | 2022-09-15 |
| 제품명 | 통복어 | 제조(수입)일 (제조번호) | |
| | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 견어포 | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | |
| 제조원 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 1000이하 | 불검출 | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|--|
| 발행번호 | R20220916-0010 | | 접수번호 | 220100282-010 | |
| 검사원료일 | 2022-09-16 | | 접수연월일 | 2022-09-15 | |
| 제품명 | 건미역 | | 제조(수입)일 (제조번호) | | |
| | | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 미역건조 | | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 | (주)동화수산 | |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070 - 4694 - 1980 팩스번호: 031 - 316 - 0820 전자우편: | | | |
| 제조원 | 업체명 | | | 제조국 | |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기가동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830






참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|------------|---------------|---------|
| 발행번호 | R20220721-0001 | | 접수번호 | 220100241-001 | |
| 검사완료일 | 2022-07-21 | | 접수연월일 | 2022-07-19 | |
| 제품명 | 삼치 | | | | |
| (품목)제조번호 | | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | | | |
| 제조(수입)일 | | | 유통(품질유지)기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | | 업체명 | (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | | |
| 제조사 | 업체명 | | | | 제조국 |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년07월21일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 발행번호 | R20220916-0013 | 접수번호 | 220100282-013 |
| 검사원료일 | 2022-09-16 | 접수연월일 | 2022-09-15 |
| 제품명 | 건새우(수열)(중국산) | 제조(수입)일 (제조번호) | |
| | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | |
| 의뢰자 | 성명 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 | |
| | 소재지 (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 | | |
| | 전화번호: 070-4694-1980 | 팩스번호: 031-316-0820 | 전자우편: |
| 제조원 | 업체명 | 제조국 | |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|----------------------|---------------|--|
| 발행번호 | R20220916-0015 | | 접수번호 | 220100282-015 | |
| 검사완료일 | 2022-09-16 | | 접수연월일 | 2022-09-15 | |
| 제품명 | 새우살 | | 제조(수입)일 (제조번호) | | |
| | | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 | (주)동화수산 | |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | | |
| 제조원 | 업체명 | | | 제조국 | |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 B105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------|
| 발행번호 | R20220721-0002 | 접수번호 | 220100241-002 |
| 검사완료일 | 2022-07-21 | 접수연월일 | 2022-07-19 |
| 제품명 | 오징어 | | |
| (품목)제조번호 | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | |
| 제조(수입)일 | | 유통(품질유지)기한 | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 13 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | |
| 제조사 | 업체명 | | 제조국 |
| | 소재지 | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


2022년07월21일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|------------|---------------|---------|
| 발행번호 | R20220721-0010 | | 접수번호 | 220100241-010 | |
| 검사완료일 | 2022-07-21 | | 접수연월일 | 2022-07-19 | |
| 제품명 | 주꾸미 | | | | |
| (품목)제조번호 | | | 품목제조신고번호 | | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | | | |
| 제조(수입)일 | | | 유통(품질유지)기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | | 업체명 | (주)동화수산 |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | | |
| 제조원 | 업체명 | | | | 제조국 |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 | | |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 1000이하 | 불검출 | | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L) | 1000이하 | 불검출 | | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


2022년07월21일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|----|
| 발행번호 | R20220916-0005 | | 접수번호 | 220100282-005 | |
| 검사완료일 | 2022-09-16 | | 접수연월일 | 2022-09-15 | |
| 제품명 | 낙지 | 제조(수입)일 (제조번호) | | | |
| | | 품목제조신고번호 | | | |
| 유형·재질·품목명 | 기타 수산물가공품 | | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | | |
| 의뢰자 | 성명 | 이화춘 | 업체명 | (주)동화수산 | |
| | 소재지 | (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | | | |
| 제조원 | 업체명 | | | 제조국 | |
| | 소재지 | | | | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | | 시험 결과 | | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | | 불검출 | | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | | 불검출 | | |



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| 발행번호 | R20220916-0012 | 접수번호 | 220100282-012 |
| 검사완료일 | 2022-09-16 | 접수연월일 | 2022-09-15 |
| 제품명 | 건새우(두절) | 제조(수입)일 (제조번호) | |
| | | 품목제조신고번호 | |
| 유형·재질·품목명 | 건어포 | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 | |
| 의뢰자 | 성명 이화춘 소재지 (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편: | 업체명 (주)동화수산 | |
| 제조사 | 업체명 소재지 | 제조국 | |
| 시험목적 | 식품(수산물) 기타(참고용) | | |
| 시험 항목 및 결과 | | | |
| 시험 항목 | 시험 기준 | 시험 결과 | 비고 |
| 131I(요오드)(Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |
| 134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L) | 100이하 | 불검출 | |



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 B105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단와 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>

Page 1 of 1