



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.				
발행번호	R20221109-0006		접수번호	220100316-006
검사완료일	2022-11-09		접수연월일	2022-11-08
제품명	건다시마	제조(수입)일 (제조번호)		
		품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	다시마건조		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 김기쁨

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년11월09일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.<http://lims.mfds.go.kr>

Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R2022.11.09-0010		접수번호	220100316-010
검사완료일	2022.11.09		접수연월일	2022.11.08
제품명	디포리	제조(수입)일 (제조번호)		
		품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조사	업체명		제조국	
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 김기쁨

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년11월09일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830


※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서화단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20221109-0001		접수번호	220100316-001	
검사완료일	2022-11-09		접수연월일	2022-11-08	
제품명	건멸치(국용)		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매곡로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 김기쁨

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년11월09일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기사동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0009		접수번호	220100282-009
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15
제품명	황태채		제조(수입)일 (제조번호)	
			품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 8101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

원본대조

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 할 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>


Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0019		접수번호	220100282-019
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15
제품명	통복어		제조(수입)일 (제조번호)	
			품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포		유용기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)			
시험 항목 및 결과				
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고	
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하	불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0010		접수번호	220100282-010	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	건미역		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	미역건조		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서상단의 바코드도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>


Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0012	접수번호	2201002B2-012
검사완료일	2022-09-16	접수연월일	2022-09-15
제품명	건새우(두절)	제조(수입)일 (제조번호)	
		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명 이화춘	업체명 (주)동화수산	
	소재지 (14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18		
	전화번호: 070-4694-1980	팩스번호: 031-316-0820	전자우편:
제조원	업체명	제조국	
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.					
발행번호	R20221013-0002		접수번호	220100299-002	
검사완료일	2022-10-13		접수연월일	2022-10-07	
제품명	오징어		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년10월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220721-0010	접수번호	220100241-010
검사완료일	2022-07-21	접수연월일	2022-07-19
제품명	주꾸미		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조사	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년07월21일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1