

2023년 3월 납품품목 방사능 검사 성적서 - 세화여자고

납품품목(견적서참고)에 대한 안정성에 따른 방사능검사 성적서를 보내드리고자 합니다.

본사에서는 방사능검사외에 이화학, 식중독균, 일반세균등에 대한 모든 검사를 자체,외부로 진행하고있습니다.

NO	식품명/상세식품명(단위)	원산지	비고
1	낙지/냉동	중국	외부시험성적서
2	다시마	국내산	외부시험성적서
3	디포리	국내산	외부시험성적서
4	멸치	국내산	외부시험성적서
5	멸치(작은멸치, 지리)	국내산	외부시험성적서
6	명태(북어)/외국산	러시아(국내가공)	외부시험성적서
7	명태머리/외국산	러시아	외부시험성적서
8	미역	국내산	외부시험성적서
9	삼치/냉동	국내산	외부시험성적서
10	새우(보리새우)/말린것(건조)-수염	중국	외부시험성적서
11	새우(시바새우(중하)-두절	중국	외부시험성적서
12	새우(흰다리새우)/냉동	베트남	외부시험성적서
13	새우살(각테일새우)/냉동	베트남	외부시험성적서
14	오징어/냉동	국내산	외부시험성적서
15	오징어/말린것(건조)	국내산	-
16	주꾸미/냉동	베트남	외부시험성적서
17	파래/말린것(건조)	국내산	외부시험성적서
18	해물찌개	풀무원	-

* 전 제품 검사가 외부진행이 불가하여, 주 품목 외에는 자체에서 진행함.(자체 방사능 검사기기 2대 보유)


* 외부제품 및 입고보관 기관이 짧은 제품에 대해서는 방사능 검사가 불가합니다.



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0005		접수번호	220100282-005	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	낙지		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매곡로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 8101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.<http://lims.mfds.go.kr>


Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230213-0007		접수번호	230100138-006	
검사완료일	2023-02-13		접수연월일	2023-02-08	
제품명	견다시마		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 견모류		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 박언정

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 등 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년02월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

원본대조

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단와 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.					
발행번호	R20230213-0013		접수번호	230100138-012	
검사완료일	2023-02-13		접수연월일	2023-02-08	
제품명	디포리		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 건모류		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대곡로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 박언정

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년02월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1630



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 본서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230213-0002		접수번호	230100138-001	
검사완료일	2023-02-13		접수연월일	2023-02-08	
제품명	건밀치(국용)		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 건포류		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 박언정

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년02월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기가동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 할 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0008		접수번호	220100282-008	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	건말치(볶음용)		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 배화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조업	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(오오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출			



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830






참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230224-0002		접수번호	230100149-002	
검사완료일	2023-02-24		접수연월일	2023-02-23	
제품명	환태채		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 견도류		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 박언정

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년02월24일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



원본대조필

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서화단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0019	접수번호	220100282-019
검사완료일	2022-09-16	접수연월일	2022-09-15
제품명	통복어	제조(수입)일 (제조번호)	
		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	건어포	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화춘	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 B105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0010		접수번호	220100282-010	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	건더역		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	미역건조		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 16 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기동동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.<http://lms.mfds.go.kr>

Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230112-0001		접수번호	230100016-001	
검사완료일	2023-01-12		접수연월일	2023-01-11	
제품명	삼치		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	1000이하		불검출		

진 본

2023.01.12

종합판정: 적합

시험검사원: 박연정

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년01월12일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830

원본대조인

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0013		접수번호	220100282-013	
검사완료일	2022-09-16		접수완료일	2022-09-15	
제품명	건새우(수입)(중국산)		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	건어포		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화준	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 이미령

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0012		접수번호	220100282-012	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	견새우(두절)		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	견어포		유용기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	입체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이마령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.


또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20220916-0015		접수번호	220100282-015	
검사완료일	2022-09-16		접수연월일	2022-09-15	
제품명	새우살		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정 : 적합

시험검사원 : 이미령

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2022년09월16일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lms.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230112-0020	접수번호	230100016-020
검사완료일	2023-01-12	접수연월일	2023-01-11
제품명	각테일세우	제조(수입)일 (제조번호)	
		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명 이화춘 소재지 (14942)경기도 시흥시 대화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:	업체명 (주)동화수산	
제조사	업체명 소재지	제조국	
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합

시험검사원 : 박언정

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년01월12일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서해단의 바코드도도 진위확인(스캐너를 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 『식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률』에 따른 것이 아닙니다.			
발행번호	R20230112-0002	접수번호	230100016-002
검사완료일	2023-01-12	접수연월일	2023-01-11
제품명	오징어	제조(수입)일 (제조번호)	
		품목제조신고번호	
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품	유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한	
의뢰자	성명	이화준	업체명 (주)동화수산
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0920 전자우편:	
제조원	업체명		제조국
	소재지		
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)		
시험 항목 및 결과			
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출	



종합판정 : 적합
시험검사원 : 박연정

시험검사책임자 : 박정남

비고 :

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년01월12일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230112-0010		접수번호	230100016-010	
검사완료일	2023-01-12		접수연월일	2023-01-11	
제품명	주꾸미		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 수산물가공품		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 031-316-0820 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준	시험 결과	비고		
131I(요오드)(Bq/kg, L)	1000이하	불검출			
134Cs + 137Cs(세슘)(Bq/kg, L)	100이하	불검출			



종합판정: 적합

시험검사원: 박언정

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.


2023년01월12일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교63번길 2 공동연구기기동 비 105호(방사능 분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.
또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.


<http://ilms.mfds.go.kr>



참고용 시험성적서

본 성적서는 식품의약품안전처 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」에 따른 것이 아닙니다.

발행번호	R20230213-0008		접수번호	230100138-007	
검사완료일	2023-02-13		접수연월일	2023-02-08	
제품명	건파래		제조(수입)일 (제조번호)		
			품목제조신고번호		
유형·재질·품목명	기타 건포류		유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한		
의뢰자	성명	이화춘	업체명	(주)동화수산	
	소재지	(14942)경기도 시흥시 매화로116번길 18 전화번호: 070-4694-1980 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험목적	식품(수산물) 기타(참고용)				
시험 항목 및 결과					
시험 항목	시험 기준		시험 결과		비고
131I(요오드)(Bq/kg, L)	100이하		불검출		
134Cs + 137Cs(세슘) (Bq/kg, L)	100이하		불검출		



종합판정: 적합

시험검사원: 박언정

시험검사책임자: 박정남

비고:

※ 동 시험성적서는 법적 효력이 없으며, 시험목적 이외에는 사용할 수 없습니다.

2023년02월13일

방사능분석센터(주)

46241 부산광역시 금정구 부산대학교로69번길 2 공동연구기동빌 105호(방사능
분석센터), 211-1호(사무실), 과학기술연구동 B101호(환경방사능분석센터)

T:051-512-1830

F:051-514-1830



※ 동 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 발급번호를 통하여 위변조 여부를 확인할 수 있습니다.

또한, 문서하단의 바코드로도 진위확인(스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다. <http://lims.mfds.go.kr> Page 1 of 1